




Tiggo 4 MY25



	Hybrid 1.5 204PS	
	Κινητήρας Βενζίνης	Ηλεκτρικός κινητήρας
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		
Προδιαγραφές ρύπων	Euro 6 E	
Κυβισμός (cc)	1.498	----
Μετάδοση κίνησης	FWD	
Μέγιστη Ισχύς (PS / kW)	102 / 75	204 / 150
Μέγιστη Ροπή (Nm)	125	310
Κιβώτιο ταχυτήτων	Auto DHT	
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ		
Μέγιστη ταχύτητα καθορισμένη (km/h)	150	
Επιτάχυνση 0-100km/h (sec)	8,9	
ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ		
Εμπρός ανάρτηση	MacPherson	
Πίσω ανάρτηση	Independent Multi-Link	
ΜΠΑΤΑΡΙΑ		
Τύπος	LFP	
Χωρητικότητα (kWh)	1,83	
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ / ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 (WLTP)		
Κύκλος σε χαμηλή ταχύτητα (lt/100km)	4,3	
Κύκλος σε μέση ταχύτητα (lt/100km)	4,2	
Κύκλος σε υψηλή ταχύτητα (lt/100km)	4,6	
Κύκλος σε πολύ υψηλή ταχύτητα (lt/100km)	7,0	
Συνδυαστικός κύκλος (lt/100km)	5,3	
Εκπομπές CO2 (g/km)	120	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΒΑΡΗ		
Αριθμός θέσεων	5	
Μήκος (mm)	4.320	
Πλάτος χωρίς καθρέπτες (mm)	1.831	
Ύψος (mm)	1.653	
Μεταξόνιο (mm)	2.610	
Εμπρός / Πίσω Μετατόχιση (mm)	1.550 / 1.550	
Μέγιστη απόσταση από το έδαφος (mm)	162	
Καθαρό βάρος οχήματος (Kg)	1.550	
Μεικτό βάρος οχήματος (Kg)	1.905	
Ελκτική ικανότητα με φρένα / χωρίς φρένα (Kg)	-	
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ		
Χώρος αποσκευών μέχρι την οροφή (lt)	470	
Χώρος αποσκευών με αναδιπλούμενα καθίσματα (lt)	1.190	
Ρεζερβουάρ καυσίμου (lt)	51	



	Comfort	Premium
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ		
Μάσκα εμπρός με μαύρο φινίρισμα και διακοσμητικά σε σχήμα διαμαντιού	S	S
Κάτω εισαγωγές αέρα εμπρός σε χρώμα μαύρο	S	S
Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος	S	S
Χρωμιωμένο πλαίσιο πλευρικών παραθύρων	S	S
Πίσω αεροτομή	S	S
Ράγες οροφής σε ασημί χρώμα	S	S
Εξωτερικές λαβές θυρών στο χρώμα του αμαξώματος	S	S
Εξωτερικοί καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος	S	S
ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ & ΠΑΡΑΘΥΡΑ		
Εξωτερικοί καθρέπτες ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι με ενσωματωμένα φλας	S	S
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω με αυτόματη λειτουργία	S	S
Φιμέ κρύσταλλα στα πίσω παράθυρα και πορτμπαγκαζ	-	S
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ		
Προβολείς LED με ενσωματωμένα φώτα ημέρας LED	S	S
Φωτισμός προσέγγισης και απομάκρυνσης	S	S
Αυτόματη ενεργοποίηση φώτων	S	S
Πίσω φώτα LED	S	S
Προβολείς ομίχλης πίσω	S	S

	Comfort	Premium
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ		
Ηλεκτρονικός επιλογέας ταχυτήτων	S	S
Ταμπλό με επένδυση μαλακού υλικού	S	S
Αναδιπλούμενο σκιάδιο οδηγού & συνοδηγού με ενσωματωμένο καθρέπτη	S	S
Κεντρικό υποβραχιόνιο με κλιματιζόμενο αποθηκευτικό χώρο, φωτισμό και αναδίπλωση με ομαλή κίνηση	S	S
Αναδιπλούμενο υποβραχιόνιο πίσω επιβατών με 2 ποτηροθήκες	S	S
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ		
Φώτα ανάγνωσης οδηγού & συνοδηγού	S	S
Φώτα ανάγνωσης 2ης σειράς καθισμάτων	S	S
Φωτισμός στο ντουλαπάκι συνοδηγού	S	S
Φωτισμός στον χώρο αποθήκευσης του υποβραχιονίου εμπρός	S	S
Φωτισμός στο χώρο αποσκευών	S	S
Ambient φωτισμός που περιλαμβάνει διακριτικό φωτισμό στο ταμπλό, στις θύρες και στο κεντρικό τούνελ με επιλογή 64 χρωμάτων	-	S
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ & ΤΙΜΟΝΙ		
Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων	S	-
Καθίσματα με επένδυση οικολογικού δέρματος	-	S
Μηχανικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού σε 6 κατευθύνσεις, μηχανικά ρυθμιζόμενο κάθισμα συνοδηγού σε 6 κατευθύνσεις.	S	-
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού σε 6 κατευθύνσεις, μηχανικά ρυθμιζόμενο κάθισμα συνοδηγού σε 6 κατευθύνσεις.	-	S
Θερμαινόμενο κάθισμα οδηγού & συνοδηγού	-	S
Πίσω καθίσματα με αναδίπλωση (60/40). Δυνατότητα μηχανικής αναδίπλωσης από τον χώρο αποσκευών	S	S
Πολυλειτουργικό τιμόνι 3-ακτίων flatbottom	S	-
Δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι 3-ακτίων flatbottom	-	S
Ρυθμιζόμενο τιμόνι 4 κατευθύνσεων (ύψος & τηλεσκοπικά)	S	S

	Comfort	Premium
ΑΝΕΣΗ - ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ		
Αυτόματο 2-ζωνικό σύστημα κλιματισμού	S	S
Αεραγωγοί για τους επιβάτες 2ης σειράς	S	S
Πίσω αισθητήρες στάθμευσης	S	S
Εμπρός αισθητήρες στάθμευσης	-	S
Κάμερα οπισθοπορείας	S	-
Πανοραμική απεικόνιση 540° μέσω συστήματος καμερών	-	S
Hill Start Assist (υποβοήθηση εκκίνησης σε ανηφόρα)	S	S
Σύστημα Keyless Entry	S	S
Εκκίνηση / σβήσιμο κινητήρα χωρίς κλειδί (keyless start)	S	S
Drive Modes: Δυνατότητα επιλογής μεταξύ 2 διαφορετικών προγραμμάτων οδήγησης: ECO - Normal	S	S
Ηλεκτρικό σύστημα διεύθυνσης (EPS)	S	S
Ηλεκτρικό φρένο παρκαρίσματος (EPB)	S	S
Λειτουργία Autohold	S	S
Αεριζόμενοι δίσκοι εμπρός	S	S
Δίσκοι πίσω	S	S
Αισθητήρας βροχής (αυτόματοι υαλοκαθαριστήρες)	S	S
Ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας & ψηφιακό ρολόι	S	S

	Comfort	Premium
ΑΣΦΑΛΕΙΑ		
Αερόσακοι οδηγού & συνοδηγού	S	S
Πλευρικοί αερόσακοι εμπρός	S	S
Αερόσακοι οροφής τύπου κουρτίνας	S	S
Κεντρικός αερόσακος εμπρός (ανάμεσα από κάθισμα οδηγού και συνοδηγού)	S	S
Δυνατότητα απενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού	S	S
CPD (Child Presence Detection): Σύστημα ανίχνευσης παρουσίας παιδιού στο όχημα. Αυτή η λειτουργία βασίζεται στην ενεργή ανίχνευση μέσω ραντάρ χιλιοστών κυμάτων. Αφού το όχημα απενεργοποιηθεί και κλειδωθεί, το σύστημα ανιχνεύει εάν υπάρχει παιδί στο εσωτερικό του. Εάν εντοπιστεί παιδί, το σύστημα ενεργοποιεί συναγερμό για να ειδοποιήσει τους πελάτες και τους πεζούς γύρω από το όχημα. Ο συναγερμός περιλαμβάνει διπλό αναβόσβημα φώτων και ηχητική ειδοποίηση (σειρήνα).	S	S
Μηχανική ασφάλιση πίσω θυρών για παιδική προστασία	S	S
Ηλεκτρονικό, αντικλεπτικό σύστημα ακινητοποίησης (Immobiliser)	S	S
Ογκομετρικός συναγερμός	S	S
Ζώνες ασφαλείας 3 σημείων στην 1η σειρά καθισμάτων, ρυθμιζόμενες σε ύψος. Με προεντατήρες, περιοριστή δύναμης και υπενθύμιση μη πρόσδεσης.	S	S
Ζώνες ασφαλείας 3 σημείων στην 2η σειρά καθισμάτων. Με προεντατήρες, περιοριστή δύναμης (αριστερή και δεξιά θέση) και υπενθύμιση μη πρόσδεσης.	S	S
Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό	S	S
Αυτόματο κλείδωμα θυρών στα 15km/h	S	S
Anti lock Braking System (ABS): Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών	S	S
Electronic Brake Distribution (EBD): Ηλεκτρονική κατανομή πέδησης	S	S
Braking Assist System (BAS): Σύστημα Υποβοήθησης Φρεναρίσματος	S	S
Electronic Stability Program (ESP): Σύστημα ελέγχου δύναμης πέδησης	S	S
Διακόπτης για άνοιγμα / κλείδωμα όλων των θυρών στην πόρτα του οδηγού	S	S
TPMS - Σύστημα Παρακολούθησης της Πίεσης των Ελαστικών	S	S

	Comfort	Premium
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ		
Adaptive Cruise Control (ACC): Καθορισμός μέγιστης ταχύτητας και ελάχιστης απόστασης από προπορευόμενο όχημα. Αυτόματη προσαρμογή της ταχύτητας σύμφωνα με την κίνηση εμπρός (οχήματα που κινούνται πιο αργά)	S	S
Lane Departure Warning (LDW): Ανιχνεύει τις γραμμές της λωρίδας μέσω της εμπρός πολυλειτουργικής κάμερας. Όταν ο τροχός πατήσει πάνω στη γραμμή και το όχημα αποκλίνει από τη λωρίδα του με ταχύτητα >65 km/h, το σύστημα εκπέμπει προειδοποίηση για να ειδοποιήσει τον οδηγό.	S	S
Blind Spot Detection (BSD): Παρακολουθεί την παρουσία κινούμενων οχημάτων στις πίσω πλάγιες περιοχές (αριστερά και δεξιά) του οχήματος και ενημερώνει τον οδηγό με σχετικές ειδοποιήσεις	S	S
Door Open Warning (DOW): Το σύστημα DOW ενεργοποιείται όταν το όχημα είναι σταματημένο και το σύστημα BSD ανιχνεύσει προσεγγίζοντα οχήματα από τα πλάγια (αριστερά ή δεξιά), ενώ ο κινητήρας βρίσκεται σε κατάσταση OFF / ACC / ON. Εάν ανοίξει κάποια πόρτα, το σύστημα προειδοποιεί τον οδηγό ή/και τους επιβάτες με ηχητικό σήμα για να αποφευχθεί ενδεχόμενη σύγκρουση με διερχόμενο όχημα.	S	S
Rear Collision Warning (RCW): Με ενεργοποιημένο το όχημα και ταχύτητα ίση ή μεγαλύτερη των 15 km/h, ενεργοποιείται ηχητική προειδοποίηση στον πίνακα οργάνων όταν ένα όχημα στην πίσω λωρίδα πλησιάζει με ταχύτητα προς το όχημα.	S	S
Rear Cross Traffic Alert System (RCTA): Όταν το όχημα είναι ενεργοποιημένο (λειτουργία ON) και κινείται με όπισθεν (επιλογέας ταχυτήτων στη θέση R), το σύστημα BSD (Blind Spot Detection) ανιχνεύει οχήματα που πλησιάζουν από τα αριστερά ή δεξιά. Σε αυτή την περίπτωση, αναβοσβήνει η κίτρινη ένδειξη στον εξωτερικό καθρέπτη και ακούγεται ηχητική προειδοποίηση.	S	S
Rear Cross Traffic Braking (RCTB): προειδοποιεί και υποβοηθά τον οδηγό στην επιβράδυνση ή το φρενάρισμα με ταχύτητα που δεν ξεπερνά τα 15 km/h και ανιχνευθεί όχημα ή πεζός που διασχίζει κάθετα τον δρόμο κατά την έξοδο από κάθετη ή πλάγια θέση στάθμευσης. Σκοπός του συστήματος είναι να βοηθά τον οδηγό να αποφύγει συγκρούσεις με οχήματα ή πεζούς που διασχίζουν τον δρόμο, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου η ορατότητα περιορίζεται από σταθμευμένα οχήματα.	S	S
Intelligent Headlight Control (IHC): Όταν η λειτουργία είναι ενεργή και η ταχύτητα του οχήματος ξεπερνά τα 40 km/h, το σύστημα ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί αυτόματα τη μεγάλη σκάλα, ανάλογα με τις συνθήκες κυκλοφορίας.	S	S
Speed Limit Assist System (SLA): Το σύστημα SLA (Speed Limit Assist) ανιχνεύει τις πινακίδες ορίου ταχύτητας στον δρόμο και συνδυάζει τις πληροφορίες αυτές με τα δεδομένα του συστήματος πλοήγησης. Στη συνέχεια, χρησιμοποιεί το τελικό όριο ταχύτητας για να υπενθυμίσει στον οδηγό – μέσω εικόνας, ήχου κ.λπ. – να συμμορφώνεται με τα εκάστοτε όρια ταχύτητας και να τηρεί τους τοπικούς κανόνες κυκλοφορίας.	S	S
Lane Change Assist System (LCA): Το LCA βοηθά τον οδηγό να αλλάζει λωρίδα με ασφάλεια, παρακολουθώντας τις διπλανές λωρίδες για οχήματα ή εμπόδια. Όταν ο οδηγός ενεργοποιεί το φλας για αλλαγή λωρίδας, το σύστημα τον ειδοποιεί εάν υπάρχει όχημα στο τυφλό σημείο ή πλησιάζει γρήγορα από πίσω, αποτρέποντας ενδεχόμενες συγκρούσεις κατά τη διάρκεια της αλλαγής. Βελτιώνει την ασφάλεια οδήγησης παρέχοντας οπτικές και/ή ηχητικές προειδοποιήσεις.	S	S
Emergency Lane Keeping (ELK): Χρησιμοποιεί την εμπρός πολυλειτουργική κάμερα και τα πίσω πλευρικά ραντάρ για να ανιχνεύει σε πραγματικό χρόνο την ακούσια έξοδο του οχήματος από την λωρίδα κυκλοφορίας. Εφόσον εντοπιστεί τέτοια κατάσταση και το όχημα συνεχίζει να παρεκκλίνει, το σύστημα παρεμβαίνει στον πλευρικό έλεγχο, εφόσον χρειαστεί, προκειμένου να διατηρήσει το όχημα στη λωρίδα του και να βοηθήσει τον οδηγό στην αποφυγή ατυχήματος λόγω εκτροπής από τη λωρίδα, ενισχύοντας τη συνολική ασφάλεια οδήγησης.	S	S
Lane Departure Prevention (LDP): Το σύστημα LDP (Lane Departure Prevention) παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη σχετική θέση του οχήματος ως προς τις γραμμές της λωρίδας μέσω της εμπρός πολυλειτουργικής κάμερας. Όταν εντοπιστεί ότι το όχημα πρόκειται να παρεκκλίνει από τη λωρίδα, το σύστημα παρεμβαίνει στον πλευρικό έλεγχο και βοηθά τον οδηγό να διατηρήσει το όχημα στη λωρίδα του.	S	S

	Comfort	Premium
Multi-Collision Brake System (MCB): Όταν το σύστημα πολλαπλών συγκρούσεων ανιχνεύσει ότι το όχημα έχει εμπλακεί σε σύγκρουση, το σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου ευστάθειας (ESC) ενεργοποιεί αυτόματο φρενάρισμα και μειώνει την ταχύτητα του οχήματος, προλαμβάνοντας επακόλουθη σύγκρουση. Κατά τη διάρκεια του φρεναρίσματος, το σύστημα διατηρεί τον έλεγχο του οχήματος, εξασφαλίζοντας ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια για εσάς και τους περαστικούς.	S	S
Front Collision Warning System (FCW): Όταν το όχημα πλησιάζει επικίνδυνα σε προπορευόμενο όχημα ή πεζό εκπέμπει ηχητική προειδοποίηση για να ειδοποιήσει τον οδηγό.	S	S
Automatic Emergency Braking System (AEB): Όταν το όχημα πλησιάζει επικίνδυνα σε προπορευόμενο όχημα ή πεζό και ο οδηγός δεν αντιδράσει έγκαιρα, το όχημα φρενάρει αυτόματα, μειώνοντας τις συνέπειες της σύγκρουσης.	S	S
Traffic Jam Assist System (TJA): Το σύστημα υποβοήθησης κίνησης σε κυκλοφοριακή συμφόρηση ανιχνεύει τις γραμμές λωρίδας μέσω της εμπρός κάμερας και ελέγχει κάθετα και οριζόντια την πορεία του οχήματος. Παρέχει ενεργή υποβοήθηση στην οδήγηση και μειώνει την καταπόνηση του οδηγού σε μονότονες συνθήκες ή έντονη κυκλοφορία. Το σύστημα TJA ενεργοποιείται όταν η ταχύτητα του οχήματος είναι κάτω από 60 km/h. Το όχημα διατηρείται κοντά στο κέντρο της λωρίδας. Εάν δεν εντοπιστούν γραμμές λωρίδας, το όχημα ακολουθεί το προπορευόμενο ως σημείο αναφοράς.	S	S
Integrated Cruise Assist (ICA): Το σύστημα ICA ανιχνεύει τις γραμμές λωρίδας μέσω της εμπρός κάμερας και ελέγχει κάθετα και οριζόντια την πορεία του οχήματος. Παρέχει ενεργή υποβοήθηση στην οδήγηση και μειώνει την καταπόνηση του οδηγού σε μονότονες συνθήκες ή έντονη κυκλοφορία. Το σύστημα ICA (Integrated Cruise Assist) λειτουργεί σε ταχύτητες από 60 έως 150 km/h. Το όχημα διατηρείται κοντά στο κέντρο της λωρίδας. Αν δεν εντοπιστούν γραμμές λωρίδας, το σύστημα απενεργοποιείται, ανεξάρτητα από την παρουσία προπορευόμενου οχήματος.	S	S
Driver Monitoring System (DMS): Το σύστημα παρακολούθησης οδηγού DMS (Driver Monitoring System) χρησιμοποιεί υπέρυθρη κάμερα τοποθετημένη στην καμπίνα για την παρακολούθηση της κατάστασης του οδηγού σε πραγματικό χρόνο (κόπωση και απόσπαση προσοχής οδηγού). Καταγράφει την εικόνα του προσώπου (όπως χασμουρητό, κλειστά μάτια, κίνηση κεφαλιού κ.λπ.) και την κατεύθυνση του βλέμματος, ώστε να αξιολογεί τη συγκέντρωση και την εγρήγορση του οδηγού.	S	S
Front Vehicle Start Reminder (FVSR): Όταν το σύστημα είναι ενεργό, παρακολουθεί συνεχώς την κίνηση του προπορευόμενου οχήματος. Εάν ανιχνεύσει ότι το όχημα μπροστά ξεκίνησε να κινείται ενώ το δικό σας παραμένει ακίνητο, ενεργοποιείται μια υπενθύμιση με κείμενο για να σας ειδοποιήσει να ξεκινήσετε.	S	S
Curve Speed Assist (CSA): Το σύστημα υποβοήθησης ταχύτητας σε στροφές συμβάλλει στην αύξηση της ασφάλειας κατά την οδήγηση σε δρόμους με στροφές. Χρησιμοποιεί δεδομένα από το σύστημα πλοήγησης και/ή ενσωματωμένους αισθητήρες (όπως κάμερες και ραντάρ) για να ανιχνεύει επερχόμενες στροφές. Όταν διαπιστώσει ότι η ταχύτητα του οχήματος είναι υψηλή για την επικείμενη στροφή, μπορεί να προειδοποιήσει τον οδηγό και, αν χρειαστεί, να μειώσει αυτόματα την ταχύτητα ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση. Στόχος του συστήματος είναι η αποφυγή απώλειας ελέγχου και η βελτίωση της άνεσης στην οδήγηση σε δρόμους με στροφές.	S	S
Intelligent Speed Assist (ISA): Σε συνεργασία με την Αναγνώριση Οδικής Σήμανσης, έχει τη δυνατότητα να ρυθμίζει αυτόματα την ταχύτητα του οχήματος σύμφωνα με τα όρια που υποδεικνύονται από τα οδικά σήματα.	S	S
Speed Control Function (SCF): Όταν το όχημα βρίσκεται σε κατάσταση πλεύσης (με ενεργό ACC ή TJA/ICA), το σύστημα μπορεί να ενισχύσει την ασφάλεια, να μειώσει τον κίνδυνο υπέρβασης ορίου ταχύτητας και να περιορίσει την επιβάρυνση του οδηγού. Λαμβάνει πληροφορίες για τα όρια ταχύτητας από το σύστημα SLA (ανίχνευση πινακίδων κυκλοφορίας) και τις συνδυάζει με τα δεδομένα του συστήματος πλοήγησης. Όταν είναι ενεργοποιημένο, το όχημα ρυθμίζει αυτόματα την ταχύτητα πλεύσης σύμφωνα με το όριο που ανιχνεύθηκε από το SLA.	S	S

	Comfort	Premium
Intelligent Avoidance System (IAS): Το Έξυπνο Σύστημα Αποφυγής (IAS) υποστηρίζει τον οδηγό στην αποτροπή σύγκρουσης με εμπόδια που βρίσκονται στη λωρίδα πορείας. Όταν το σύστημα ανιχνεύσει ότι ένα προπορευόμενο όχημα ή εμπόδιο ενδέχεται να προκαλέσει σύγκρουση και υπάρχει ελεύθερος χώρος στη γειτονική λωρίδα, μπορεί να παρέμβει αυτόματα στον πλευρικό έλεγχο (τιμόνι) ή/και στο φρενάρισμα για να βοηθήσει τον οδηγό να αποφύγει το εμπόδιο με ελεγχόμενο και ασφαλή ελιγμό. Το IAS λειτουργεί σε συγκεκριμένες ταχύτητες και συνθήκες και στοχεύει στη μείωση των ατυχημάτων σε καταστάσεις άμεσου κινδύνου.	S	S
ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ & ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ		
Ψηφιακός Πίνακας Οργάνων με έγχρωμη οθόνη TFT 12.3" με δυνατότητα διαχείρισης των πληροφοριών και ρύθμισης των γραφικών	S	S
Κεντρική έγχρωμη οθόνη αφής 12.3" υψηλής ευκρίνειας	S	S
Επεξεργαστής Qualcomm Snapdragon® 8155 με υψηλή υπολογιστική ισχύ	S	S
Λειτουργία Bluetooth	S	S
Apple CarPlay & Android Auto	S	S
Ηχοσύστημα Chery με 4 ηχεία	S	-
Ηχοσύστημα Chery με 6 ηχεία	-	S
1 θύρα USB και 1 θύρα TYPE-C στην 1η σειρά καθισμάτων	S	S
1 θύρα USB και 1 θύρα TYPE-C στην 2η σειρά καθισμάτων	-	S
ΤΡΟΧΟΙ		
Ζάντες αλουμινίου 17" και ελαστικά 215/60 R17	S	S
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ		
Μεταλλικό χρώμα Silk White	O	O
Μεταλλικό χρώμα Carbon Black	O	O
Μεταλλικό χρώμα Phantom Grey	O	O
Μεταλλικό χρώμα Titanium Silver	O	O
Μεταλλικό χρώμα Ruby Red	O	O
Μεταλλικό χρώμα Tech Grey	O	O
S = Βασικός εξοπλισμός / Standard equipment O = Προαιρετικός εξοπλισμός / Optional equipment - = Μη διαθέσιμο / Not available		

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Χρώμα ταπετσαρίας	Comfort		Premium
	Υφασμάτινη επένδυση		Επένδυση από οικολογικό δέρμα
	BLF		BLL
	Black		Black
Εξωτερικά Χρώματα			
	Silk White	Carbon Black	Phantom Grey
			
	Ruby Red	Tech Grey	Titanium Silver





Tiggo 4 Model Year 2025

ΒΑΣΙΚΟΣ - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

		Comfort	Premium	
CODE	ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ			
W0010	Ζάντες αλουμινίου 17" και ελαστικά 215/60 R17	S	S	

S = Βασικός εξοπλισμός / Standard equipment
O = Προαιρετικός εξοπλισμός / Optional equipment
- = Μη διαθέσιμο / Not available

Παρακαλούμε σημειώστε: Ο παρών τιμοκατάλογος προορίζεται για χρήση μόνον από τον αναγραφόμενο αποδέκτη του και συνιστά απόρρητη και εμπιστευτική πληροφορία. Κάποιες από αυτές τις πληροφορίες μπορεί να μην ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα λόγω αλλαγών που μπορεί να έχουν γίνει στις προδιαγραφές του προϊόντος από τη δημοσίευσή τους. Κάποια στοιχεία του εξοπλισμού που περιγράφεται ή εμφανίζεται μπορεί να είναι πλέον διαθέσιμα μόνο με πρόσθετο κόστος. Πρίν προβείτε σε παραγγελία, παρακαλούμε να απευθύνεστε στους επίσημους διανομείς της Chery για νεότερες πληροφορίες. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές σε τιμές, χρώματα, υλικά, προδιαγραφές και μοντέλα, οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Αυστηρώς απαγορεύεται οποιαδήποτε αποκάλυψη, διάδοση ή αντιγραφή του παρόντος τιμοκαταλόγου.